




陕西煤业化工建设（集团）有限公司

项目部标识使用规范



陕西煤业化工建设（集团）有限公司

地址：西安市凤城八路E康城18号

邮编：710021

电话：+86-029-86532162

网址：www.shxmhjs.com

扫一扫关注微信公众号



陕西煤业化工建设（集团）有限公司

关于进一步规范企业品牌形象视觉形象标识使用的若干规定

陕煤建设所属各单位、机关各部门：

为了进一步加强施工现场管理，提高文明施工和综合管理水平，规范陕西煤业化工建设（集团）有限公司（以下简称“陕煤建设”）所属各单位施工现场视觉形象标识，树立企业品牌，增强全体员工的向心力、责任感和归属感，提高企业的知名度、美誉度，按照陕煤集团最新要求，特做如下规定：

一、施工现场视觉形象标识分类及要求

（一）标识使用

所有涉及到陕煤建设集团层面的标识一律使用新标识（原LOGO下方“由陕煤集团”变为“SHCCIG”）；基层单位仍用原LOGO（下方为“陕煤集团”的）。

（二）施工现场大门

一律使用陕煤建设新简称标识和陕煤建设全称标识。与社会公众生活区域接近的施工现场，周边应按规定设置连续封闭的围档。围档要完整牢固、经济美观，上平外直。

（三）外墙宣传图

所有宣传挂画一律按新规范设计，底部一律使用陕煤建设新全称标识。画面内容建议为陕煤建设鲁班奖、国优工程、长安杯工程和本公司较大荣誉工程。

（四）塔吊、彩钢房顶以及楼体等高处标识

一律按规定使用陕煤建设新简称标识。

（五）旗帜和旗台

彩旗使用陕煤建设新简称标识，颜色按照规定制作，尺寸可根据需要自行调整；旗帜一律使用陕煤集团旗帜；旗台标识按原规定使用。

（六）项目部会议室

按照原规定使用项目部简称或全称原标识。

（七）板牌标识使用

板牌底部使用项目部原标识，上方可使用陕煤建设新简称标识。

（八）加工车间及商砼站等

一律使用陕煤建设新简称标识。

（九）其他要求

1.在施工现场出入口应设有陕煤建设集团公司标识及企业名称，在主要出口明显处设置工程概况牌。

2.施工现场须设立“五牌一图”。界区内设施工现场总平面图和安全生产牌、环境保护牌、消防保卫牌、文明施工等制度牌。

3.图、牌要做到内容详细，针对性强，字迹工整、规范清晰。

4.施工现场安全生产标志牌。置于施工现场出入口、主要通道等醒目处，提示和警示施工人员自觉遵守安全施工规定。

5.加工机械操作规程牌。置于固定位置作业机械设备场所，便于操作人员按规程作业。

6.工种操作规程牌。置于施工现场适宜场所，提示工种主要作业和防范要点。运输机械和各型起重机，必须标明吨位牌，悬挂“验收合格”字样的标识牌，标识牌的内容包括“机械名称、验收日期、验收单位、验收结论”。

7.施工现场按照作业区域确定责任，并设置区域安全文明施工责任牌。内容包括：区域名称、施工负责人、安全监督员、计划工期、控制重点等。

8.安全生产管理评价牌。对既定阶段内安全生产工作业绩突出或相对滞后的区域，激励或警策。



陕煤建设

9.安全用电管理规定牌。置于相应用电部门，提示须按规定配备用电设备和按规定架设用电线路，并严格遵守安全用电规定。

(五) 办公区

1.办公区标识仍按照原VI规定制作使用；原规定使用建设集团标识的统一更换成新标识；其他情况下的仍使用原标识。

2.现场办公设施应整洁，办公室要悬挂统一的职能标志。室内文件档案摆放整齐，各种悬挂的管理图表应整洁美观。

3.项目部各项规章制度，悬挂在办公室或会议室明显处(如项目组织机构图、质量保证体系图、职业健康安全生产责任制牌、职业健康安全保证体系图、应急救援组织牌等)。

4.现场的各种活动房、休息室等外墙，应涂饰规范的施工现场徽标和本企业名称。

5.各种宣传板报、标语应醒目庄重，内容适时，通俗易懂，体现陕煤建设集团企业文化的特点。形象宣传的字体应规范。

6.工程施工可能影响公众时，应主动提前设置醒目的安全警示及致歉公示。

(六) 道路标识及交通安全牌

1.施工现场主要道路及拐弯、十字路口应设置车辆限速牌及警告标志。

2.施工现场道路两侧或施工场所安全标语牌、宣传牌用深蓝底白字。

(七) 消防设施

1.现场各施工区域、库房及主厂房各层施工平台等有火险处，按规定设置防火器材。

2.库房、各层平台及施工区域有固定的消防设施，并标注防火责任人。

(八) 安全帽、工作服及胸卡

1.现场作业人员必须配戴合格的安全帽，在安全帽前方印制“陕煤集团”标识。

2.穿着公司统一式样的作业服，服装左胸口袋上方印制“陕煤建设”标识。

3.项目管理人员实行挂牌上岗，牌上注明：姓名、岗位、职务等内容。

(九) 孔洞、临边防护标识

现场所有孔洞必须设置可靠的安全防护设施，用孔洞盖板进行防护。

(十) 施工用电标识警示

1.总配电箱上使用陕煤建设新简称标识；应有警示标识。

2.各分配箱（柜）必须具备上锁功能，并注明管理责任人，柜（箱）门上要喷绘“当心触电”的安全标志。

3.直埋电缆应设置标识，并写清直埋电缆的深度。

三、要切实做好整改落实工作

1.各单位要充分认识规范企业标识及施工现场宣传的重要意义，新开工项目，必须严格按照《陕煤建设集团项目部标识使用规范》（2021年）规定要求，抓好落实工作；工程总额在5000万元以上的，应100%按照新规定执行；在建重大项目持续工期较长的，必须有序整改到位；即将竣工项目和工期少于半年的其它在建项目，维持现状。

2.施工现场布置要求在开工之前完成，并坚持贯穿项目实施全过程。个别内容应根据工程进展适时更新调整。各单位施工现场标识布置方案须经建设集团生产技术部、党委工作部审定后实施。

3.针对目前施工现场标识“散、乱、杂”现象，各单位要尽快整改到位。工作过程中遇到的新情况及新问题，及时上报建设集团党委工作部，以便进一步做实此项工作。

4.对不按规定要求进行企业标识布置、影响企业形象的单位，将进行通报批评，并对相关责任人进行必要处罚。

陕煤集团标识



陕西煤业化工集团有限责任公司
Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Co.,Ltd.



陕煤建设 (SHCCIG)
Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Co.,Ltd.

陕煤建设集团及所属单位（项目部）标识

说明：所有涉及到陕煤建设集团层面的标识一律使用此新标识（原LOGO下方由“陕煤集团”变为“SHCCIG”）；基层单位仍用原LOGO（下方为“陕煤集团”的）。



陕西煤业化工建设（集团）有限公司



陕西煤业化工建设（集团）有限公司



陕煤建设



陕
煤
建
设



SHCCIG

陕煤建设

陕
煤
建
设
集
团
标
识

所属单位（项目部）标识


所属单位全称标识： 陕西煤业化工建设（集团）有限公司韩城分公司

所属单位简称标识： 陕煤建设韩城分公司

所属单位项目部标识： 陕煤建设韩城分公司第一项目部

大门及外墙宣传


说明：大门一律使用陕煤建设简称标识；门楼使用陕煤建设全称标识（横式）或陕煤建设简称加项目名称；外墙使用陕煤建设全称标识（中轴对称式）。（所有字体：方正大黑简体；蓝色色值为：C：100 M：10 Y：0 K：0）



外墙宣传图样式

说明：所有宣传挂画一律按此规范设计，底部一律使用陕煤建设全称标识。画面内容建议为


陕煤建设鲁班奖、国优工程、长安杯工程和本公司较大荣誉工程。
(所有字体：方正大黑简体)



塔吊、井架及商砼站标识


说明：一律使用陕煤建设简称标识。

蓝色底色色值为：C:100 M:10 Y:0 K:0



高处楼体标识

说明：一律使用陕煤建设简称标识。蓝色底色色值为：C:100 M:10 Y:0 K:0



彩旗使用

说明：此处使用陕煤建设简称标识，标识及颜色应严格按照规定进行设计制作，旗帜尺寸可根据需要自行调整。



样式一（横式）



样式二（竖式）



色彩规范



PANTONE : 1795C
CMYK : M100 Y100
RGB : R218 G35 B30



CMYK : Y100
RGB : R255 G241 B0




PANTONE : Hexachrome Black C
CMYK : K100
RGB : R0 G0 B0

项目部旗帜使用


说明：所有项目部一律使用陕煤集团新规定的旗帜。

旗台使用公司简称或项目部名称，名称文字尽量不要变形。



项目部会议室标识使用


说明：此处使用公司简称或项目部标识。（字体：方正大黑简体）



彩钢房标识使用

说明：此处一律使用陕煤建设简称标识。门牌使用项目部标识。

(所有字体：方正大黑简体；蓝色色值为：C:100 M:10 Y:0 K:0)




内部牌图标使用（仅限项目部内部）

说明：内部牌图底部使用项目部标识，上方使用陕煤建设简称标识，尺寸自定。


(所有字体：方正大黑简体；蓝色色值为：C: 100 M: 10 Y: 0 K: 0)

- 本样式适用范围为：施工现场九牌一图、危险源公示牌、危大工程公示牌、验收牌以及其他规章、规程、制度牌等。
- 其他警示、提示、标识、验收牌等请按照生产技术部《安全生产标准化图册》要求实施。
- 《安全生产标准化图册》中的管理制度牌（26页下）、安全操作规程牌（27页上）要求有误，请按照本规范要求样式（如下用法）制作。

用法一（横式）：



用法二（竖式）：



例(下图仅做效果示范，实际制作时排版及内容可自行规划设计)：



安全讲评台

说明：安全讲评台底部使用项目部标识，上方使用陕煤建设简称标识；两边标语内容自定。

标准尺寸：宽×高=6200×2500mm，或根据需要自定。

(字体：方正大黑简体；蓝色底色色值为：C：100 M：10 Y：0 K：0)



加工车间

说明：一律使用陕煤建设横式简称标识。


(字体：方正大黑简体；蓝色底色色值为：C：100 M：10 Y：0 K：0)



内部宣传板牌

说明：使用基层单位简称或项目部标识；尺寸可根据需要自行设计。

(字体建议：方正大黑简体)



安全通道及配电箱

说明：安全通道上方使用陕煤建设中轴对称简称标识。

所有字体：方正大黑简体；蓝色底色色值为：C：100 M：10 Y：0 K：0

警示标识及安全标语内容自定。

配电箱一律为红色，LOGO必须严格按照图示方法使用。

配电箱标识牌右边两列的内容自定。



工人服装、安全帽

说明：服装一律使用陕煤建设简称标识。如有其他设计需求请向党委工作部上报申请。

安全帽一律使用陕煤集团标识，黑色和红色帽子标识须反白描边。

